



1035

HNOS. SALGUERO MARÍN, S.L.

Ctra. Sevilla-Málaga, Km. 14,5 Salida 15
41.500 ALCALÁ DE GUADAIRA. SEVILLA
Cantera Palito Hincado

.08

8002891-1035

UNE-EN 13242:2003

Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes

Granulometría			EN 933.1
ARIDO 0/5	tamices	% que pasa	
	16	100	
	12,5	100	
	8	100	
	5	98	
	4	97	
	2	90	
	1	80	
	0,5	67	
	0,25	42	
	0,125	20	
0,063	18		
Equivalente en arena		36	EN 933.8
Indice de lajas			EN 933.3
Porcentaje de caras de fractura			EN 933.5
Azul de metileno		3,14	EN 933.9
Densidad			EN 1097.6
Ensayo Los Angeles		NA	EN 1097.2
Contenido en azufre		0,31	EN 1744.1
Sulfatos solubles en ácido		0,03	
Contaminantes orgánicos:Húmicos		Menos oscuro que patrón	
ULTIMA REVISIÓN: 7/10/11			